

**Typenangabe**

Hängeleuchte

**Materialen und  
Farben**Scheiben mit Glattfolie beschichtet (Scheibe Ø 120 cm mit Flatter Folie),  
Stäbe Messing oder Aluminium, Nickel Base

## Lichtquelle

mod. A / LED-Board 24Vdc 7x5,8W / Nennleistung 40,6W / Energieklasse E / Lumen 5040 / K 2700 / CRI 80

mod. B / LED-Board 24Vdc 2x5,8W / Nennleistung 11,6W / Energieklasse E / Lumen 1440 / K 2700 / CRI 80

mod. C / LED-Board 24Vdc 7x5,8W / Nennleistung 40,6W / Energieklasse E / Lumen 5040 / K 2700 / CRI 80

mod. D / LED-Board 24Vdc 10x5,8W / Nennleistung 58W / Energieklasse E / Lumen 7200 / K 2700 / CRI 80

mod. E / LED-Board 24Vdc 4x5,8W / Nennleistung 23,2W / Energieklasse E / Lumen 2880 / K 2700 / CRI 80

mod. F / LED-Board 24Vdc 9x5,8W / Nennleistung 52,2W / Energieklasse E / Lumen 6480 / K 2700 / CRI 80

mod. I / LED-Board 24Vdc 5x5,8W / Nennleistung 29W / Energieklasse E / Lumen 3600 / K 2700 / CRI 80

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

---

## Stromversorgung

LED-Driver 24Vdc 220-240V Triac dimmbar (Version 1...10V oder DALI dimmbar verfügbar auf Anfrage)  
(110V verfügbar auf Anfrage)


---

## Maße

Base Ø 21×10,5 H cm  
Stäbe H 145 cm nach maß kürzbar (auf Anfrage H 300 cm)




mod. D Scheiben Ø 120-80-50-30-18 cm  
Gewicht 16 kg



mod. A  
Scheiben Ø 80-50-30-18 cm  
Gewicht 10 kg  
—

mod. B  
Scheiben Ø 80-18 cm  
Gewicht 6 kg  
—

mod. C  
Scheiben Ø 120-80-50 cm  
Gewicht 13 kg



mod. E  
Scheiben Ø 50-30-18 cm  
Gewicht 6 kg  
—

mod. F  
Scheiben Ø 120-80-50-30 cm  
Gewicht 15 kg  
—

mod. I  
Scheiben Ø 80-50-30 cm  
Gewicht 8 kg

---

**Code mod. A**      MALG gold (Stäbe Messing)  
                     MALS silber (Stäbe Aluminium)  
                     MALC kupfer (Stäbe Messing )

---

**Code mod. B**      MBLG gold (Stäbe Messing)  
                     MBLS silber (Stäbe Aluminium)  
                     MBLC kupfer (Stäbe Messing)

---

**Code mod. C**      MCLG gold (Stäbe Messing)  
                     MCLS silber (Stäbe Aluminium)  
                     MCLC kupfer (Stäbe Messing)

---

**Code mod. D** MDLG gold (Stäbe Messing)  
MDLS silber (Stäbe Aluminium)  
MDLC kupfer (Stäbe Messing)

---

**Code mod. E** MELG gold (Stäbe Messing)  
MELS silber (Stäbe Aluminium)  
MELC kupfer (Stäbe Messing)

---

**Code mod. F** MFLG gold (Stäbe Messing)  
MFLS silber (Stäbe Aluminium)  
MFLC kupfer (Stäbe Messing)

---

**Code mod. I** MILG gold (Stäbe Messing)  
MILS silber (Stäbe Aluminium)  
MILC kupfer (Stäbe Messing)

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH

