

Typenangabe	Hängeleuchte
Materialen und Farben	Scheiben mit Glattfolie beschichtet (Scheibe Ø 120 cm mit Flatter Folie), Stäbe Messing oder Aluminium, Nickel Base

Lichtquelle	mod. A / LED-Board 24Vdc 7x5,8W / Nennleistung 40,6W / Energieklasse E / Lumen 5040 / K 2700 / CRI 80 mod. B / LED-Board 24Vdc 2x5,8W / Nennleistung 11,6W / Energieklasse E / Lumen 1440 / K 2700 / CRI 80 mod. C / LED-Board 24Vdc 7x5,8W / Nennleistung 40,6W / Energieklasse E / Lumen 5040 / K 2700 / CRI 80 mod. D / LED-Board 24Vdc 10x5,8W / Nennleistung 58W / Energieklasse E / Lumen 7200 / K 2700 / CRI 80 mod. E / LED-Board 24Vdc 4x5,8W / Nennleistung 23,2W / Energieklasse E / Lumen 2880 / K 2700 / CRI 80 mod. F / LED-Board 24Vdc 9x5,8W / Nennleistung 52,2W / Energieklasse E / Lumen 6480 / K 2700 / CRI 80 mod. I / LED-Board 24Vdc 5x5,8W / Nennleistung 29W / Energieklasse E / Lumen 3600 / K 2700 / CRI 80 Lichtquelle **EPREL** registriert, klick hier
Stromversorgung	LED-Driver 24Vdc 220-240V Triac dimmbar (Version 1...10V oder DALI dimmbar verfügbar auf Anfrage) (110V verfügbar auf Anfrage)

Maße


Base Ø 21×10,5 H cm
Stäbe H 145 cm nach maß kürzbar (auf Anfrage H 300 cm)



mod. D Scheiben Ø 120-80-50-30-18 cm
Gewicht 11,5 kg



mod. A
Scheiben Ø 80-50-30-18 cm
Gewicht 5,5 kg
—
mod. B
Scheiben Ø 80-18 cm
Gewicht 4,5 kg
—
mod. C
Scheiben Ø 120-80-50 cm
Gewicht 11,5 kg



mod. E
Scheiben Ø 50-30-18 cm
Gewicht 3 kg
—
mod. F
Scheiben Ø 120-80-50-30 cm
Gewicht 11,5 kg
—
mod. I
Scheiben Ø 80-50-30 cm
Gewicht 5 kg

Code mod. A

MALG gold (Stäbe Messing)
MALS silber (Stäbe Aluminium)
MALC kupfer (Stäbe Messing)

Code mod. B

MBLG gold (Stäbe Messing
MBLS silber (Stäbe Aluminium)
MBLC kupfer (Stäbe Messing)

Code mod. C

MCLG gold (Stäbe Messing
MCLS silber (Stäbe Aluminium)
MCLC kupfer (Stäbe Messing)

Code mod. D	MDLG gold (Stäbe Messing MDLS silber (Stäbe Aluminium) MDLC kupfer (Stäbe Messing)
Code mod. E	MELG gold (Stäbe Messing MELS silber (Stäbe Aluminium) MELC kupfer (Stäbe Messing)
Code mod. F	MFLG gold (Stäbe Messing MFLS silber (Stäbe Aluminium) MFLC kupfer (Stäbe Messing)
Code mod. I	MILG gold (Stäbe Messing MILS silber (Stäbe Aluminium) MILC kupfer (Stäbe Messing)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH