
PÒTA! DATASHEET



Tipo lámpara de pared con plug driver

Materiales y colores

estructura de latón con detalles en negro, dimmer/plug negro, cable azul (también disponible con base de pared blanca)

Fuente de luz Fuente de luz 2700K modulo LED 20x0,7W 24V / potencia nominal 14W / clase energética D / lúmenes 2700 / K 2700 / CRI 91 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí Fuente de luz 2400K modulo LED 20x0,7W 24V / potencia nominal 14W / clase energética E / lúmenes 2400 / K 2400 / CRI 84 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí

Alimentación

110-240V* plug driver con dimmer * El plug driver de 110-240V se suministra solamente con el enchufe eléctrico del país de referencia. Por lo tanto, al realizar el pedido, especifique si el destino del artículo es distinto al destino estándar de su mercado. (Versión con base de pared: con driver regulable por Triac; 110V disponible con driver regulable por DALI)

Medidas



110×95 cm saliente aprox. 25 cm

Código de pedido POTAWF con Plug Driver / 2700K

POTAW con base Basis 14x14 cm / 2700K

POTAWF24 con Plug Driver / 2400K

POTAW24 con base Basis 14x14 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL

VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG

CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.

REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA

© CATELLANI & SMITH

