

Type	suspension
Matériaux	disques diffuseurs en aluminium revêtus en feuille (disque Ø 120 cm avec feuille libre), tiges en laiton ou aluminium, base nickel

Source lumineuse	mod. A / carte LED 24Vdc 7x5,8W / puissance nominale 40,6W / classe énergétique E / 5040 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. B / carte LED 4Vdc 2x5,8W / puissance nominale 11,6W / classe énergétique E / 1440 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. C / carte LED 24Vdc 7x5,8W / puissance nominale 40,6W / classe énergétique E / 5040 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. D / carte LED 24Vdc 10x5,8W / puissance nominale 58W / classe énergétique E / 7200 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. E / carte LED 24Vdc 4x5,8W / puissance nominale 23,2W / classe énergétique E / 2880 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. F / carte LED 24Vdc 9x5,8W / puissance nominale 52,2W / classe énergétique E / 6480 lumen / 2700 K / CRI 80 mod. I / carte LED 244Vdc 5x5,8W / puissance nominale 29W / classe énergétique E / 3600 lumen / 2700 K / CRI 80 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	transformateur 24Vdc 220-240V dimmable Triac (version dimmable 1...10V ou DALI disponible sur demande) (version 110V disponible sur demande)

Dimensions


base Ø 21×10,5 H cm
tiges H 145 cm variable (sur demande 300 cm)



mod. D disques
Ø 120-80-50-30-18 cm
poids 11,5 kg



mod. A
disques Ø 80-50-30-18 cm
poids 5,5 kg
—
mod. B
disques Ø 80-18 cm
poids 4,5 kg
—
mod. C
disques Ø 120-80-50 cm
poids 11,5 kg



mod. E
disques Ø 50-30-18 cm
poids 3 kg
—
mod. F
disques Ø 120-80-50-30 cm
poids 11,5 kg
—
mod. I
disques Ø 80-50-30 cm
poids 5 kg

Code de commande mod. A	MALG	or (tiges laiton)
	MALS	argent (tiges aluminium)
	MALC	cuivre (tiges laiton)
Code de commande mod. B	MBLG	or (tiges laiton)
	MBLS	argent (tiges aluminium)
	MBLC	cuivre (tiges laiton)
Code de commande mod. C	MCLG	or (tiges laiton)
	MCLS	argent (tiges aluminium)
	MCLC	cuivre (tiges laiton)

Code de commande mod. D	MDLG	or (tiges laiton)
	MDLS	argent (tiges aluminium)
	MDLC	cuivre (tiges laiton)
Code de commande mod. E	MELG	or (tiges laiton)
	MELS	argent (tiges aluminium)
	MELC	cuivre (tiges laiton)
Code de commande mod. F	MFLG	or (tiges laiton)
	MFLS	argent (tiges aluminium)
	MFLC	cuivre (tiges laiton)
Code de commande mod. I	MILG	or (tiges laiton)
	MILS	argent (tiges aluminium)
	MILC	cuivre (tiges laiton)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH